

Boxer



Boxer

Ultima actualizare:

18.03.2019

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj:

5 litri

Compoziție:

800 g/l

prosulfocarb

Familia Chimică:

Tiocarbamați

Formulare:

concentrat emulsionabil

Mod de acțiune:

Boxer 800 EC este un erbicid cu acțiune reziduală la sol ce conține prosulfocarb, o substanță activă din familia tiocarbamaților. Produsul Boxer este preluat din sol prin sistemul radicular și coleoptil prevenind germinarea și creșterea buruienilor sensibile. Acțiunea erbicidului este întărită de o bună pregătire a terenului și o bună umiditate în sol. Boxer 800 EC are o bună activitate de control a buruienilor anuale din sămânță.

Boxer 800 EC este un produs cu acțiune erbicidă.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)

- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

Cultură

- Oricare - ▼

Apply

Cartof

Ceapă

Cereale de toamnă (grâu, orz)

Morcovi

Clasificare

PERICOL

Fraze de precauție

- P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
- P273: Evitați dispersarea în mediu.
- P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- P301 + P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
- P331: NU provocați vomă.
- P391: Colectați scurgerile de produs.
- P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Măsurile de igienă și protecție a muncii

- A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuși de protecție, echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora cu produsul. A nu se împrăști produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura ce urmează a fi tratată.

Pregătirea soluției

Cantitatea de soluție recomandată este 100-400 l/ha.

Utilizați un echipament de stropit în bună stare de funcționare, verificat periodic, dotat cu circuit de agitare. Aplicați produsul folosind o duză potrivită și presiunea adecvată pentru o distribuire eficientă a soluției. Recomandăm să nu preparați o cantitate mai mare de stropit decât cea necesară. Clătiți bine containerele goale. Adăugați apa rezultată din clătire la amestecul din rezervor.

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
