

Magnello



Magnello

Ultima actualizare:

28.02.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj:

5 litri

Compoziție:

100 g/l

difenoconazol

250 g/l

tebuconazol

Familia Chimică:

Triazoli

Formulare:

concentrat emulsionabil

Mod de acțiune:

preventiv, curativ, sistemic

Componentele Magnello, difenoconazol și tebuconazol, sunt fungicide care acționează asupra unui spectru larg de boli, având acțiune atât preventivă, cât și curativă. Ambele componente sunt sistemice, fiind transportate acropetal în xilem, rezultând o bună distribuție în plantă și protecție împotriva spălării.

Componentele sistemice ale fungicidului Magnello acționează asupra unui spectru larg de boli, având acțiune atât preventivă, cât și curativă. Formularea celor două substanțe active asigură o distribuție bună în plantă și o protecție împotriva spălării.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

[Omologări](#)

[Magnello Grâu](#)

Grâu

Fuzarioză (Fusarium spp.)

Doza recomandată **Nr. maxim de aplicări** **Perioada de aplicare (BBCH)**

1 l/ha	1	BBCH 61-69
--------	---	------------

Stadiul de utilizare: început - sfârșit înflorit

Rugină (Puccinia recondita)

Doza recomandată **Nr. maxim de aplicări** **Perioada de aplicare (BBCH)**

1 l/ha	1	BBCH 61-69
--------	---	------------

Stadiul de utilizare: început - sfârșit înflorit

Septorioza frunzelor (Septoria tritici)

Doza recomandată **Nr. maxim de aplicări** **Perioada de aplicare (BBCH)**

1 l/ha	1	BBCH 61-69
--------	---	------------

Stadiul de utilizare: început - sfârșit înflorit

Septorioză cu transmitere în sol și sămânță (Septoria nodorum)

Doza recomandată **Nr. maxim de aplicări** **Perioada de aplicare (BBCH)**

1 l/ha	1	BBCH 61-69
--------	---	------------

Stadiul de utilizare: început - sfârșit înflorit

Clasificare și Securitate

Clasificare	ATENȚIE
Fraze de pericol	<ul style="list-style-type: none">• H319, H335, H361d, H410, EUH401
Fraze de precauție	<ul style="list-style-type: none">• P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.• P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.• P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.• P304 + P340 + P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.• P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.• P391: Colectați scurgerile de produs.• P501: Aruncați conținutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii	<ul style="list-style-type: none">• Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Nu contaminați apa pentru irigații sau de uz menajer și nici eleșteele, șanțurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu contaminați apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. Nu împrăștiati produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Sfaturi de aplicare

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă.

Pregătirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat și calibrat corespunzător.

Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește sistemul de agitare și se adaugă cantitatea măsurată de Magnello. Se completează cu restul de apă.

Se menține sistemul de agitare în funcțiune pe toată durata tratamentului.

Când se folosește în amestec cu alte produse, se va adauga întâi în rezervor Magnello și apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs și apoi Magnello.

Cantitatea de soluție folosită este în funcție de cultură și stadiul de vegetație. Se va folosi un volum de soluție suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit, dar se va evita șiroirea.

Volum apă

100-400 litri /ha

Contacte în caz de urgențe

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
