

Taegro



Taegro

Ultima actualizare:

15.11.2020

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj:

375 grame

Compoziție:

1x10¹³ UFC/kg

Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24

Formulare:

Pudră umectabilă (WP)

Taegro® este un produs bazat pe microorganisme, conține Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 (1x10¹³ UFC/kg (echivalentul a 130 g/kg), bacterii care apar în mod natural în mediu și care nu sunt modificate genetic. Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 combină mai multe mecanisme de acțiune: concurență, antibioză (inhibarea înmulțirii microorganismelor dăunătoare) și inducerea rezistenței plantei.

Fungicid destinat inhibării bolilor fungice la cucurbitaceae, solanaceae, salată, căpșuni și viță de vie, atât în sere, cât și în aer liber.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)

- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

[Omologări](#)

[Taegro Căpșun \(seră și solar\)](#)

Căpșun (seră și solar)

Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Sere- 12 ori pe ciclu de creștere	1 zi	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 93

[Taegro Castraveți \(spații protejate\)](#)

Castraveți (spații protejate)

Făinare (Sphaeroteca fuliginea)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Sere- 12 ori pe ciclu de creștere	1 zi	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

[Taegro Salată \(spații protejate\)](#)

Salată (spații protejate)

Mana salatei (Bremia lactucae)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Sere- 12 ori pe ciclu de creștere Intervalul dintre aplicări: 3 zile	1 zi	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

Putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Sere- 12 ori pe ciclu de creștere Intervalul dintre aplicări: 3 zile	1 zi	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

Putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Sere- 12 ori pe ciclu de creștere Intervalul dintre aplicări: 3 zile	1 zi	15 m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

Taegro Tomate (spații protejate)

Tomate (spații protejate)

Alternarioza (*Alternaria spp.*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Sere- 12 ori pe ciclu de creștere Intervalul dintre aplicări: 3 zile	1 zi	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

Făinare (*Leveillula taurica*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Sere- 12 ori pe ciclu de creștere Intervalul dintre aplicări: 3 zile	1 zi	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

Taegro Viță de vie

Viță de vie

Făinare (Uncinula necator)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Câmp - 10 ori pe ciclu de cultură Intervalul dintre aplicări: 7 zile	3 zile	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0,37 kg/ha	Câmp - 10 ori pe ciclu de creștere Intervalul dintre aplicări: 7 zile	3 zile	15m

Stadiul de utilizare: Între stadiile BBCH 10 și BBCH 89

Clasificare și Securitate

Fraze de precauție

- P102 A nu se lasă la îndemâna copiilor.
- P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- P284 În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.
- P391 Colectați scurgerile de produs.
- P501 Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Măsurile de igienă și protecție a muncii

- Se va evita contactul produsului cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se va purta echipament de protecție adecvat (salopetă, sort, mănuși din nitril EN 374-2). În cazul unei aplicări efectuate cu ajutorul unui pulverizator pneumatic se va purta semi-mască filtrantă anti-aerosoli certificată (EN149) din clasa FFP3 sau semi-mască certificată (EN 140) echipată cu un filtru anti-aerosoli certificat (EN143) din clasa P3. În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului, înaintea pauzelor, meselor și după manipularea produsului se vor spăla mâinile și fața cu apă și săpun. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neautorizate și în zonele de acces ale animalelor.

Sfaturi de aplicare

Pregătirea soluției

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în bună stare de funcționare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității.

Turnați cantitatea necesară de produs în rezervorul mașinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acționând până când produsul este complet dispersat. Continuați agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă și pe tot parcursul stropirii. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Nu păstrați soluția pentru aplicări ulterioare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei și ale specialistului.

Volum apă

180 - 1000 l/ha

Contacte în caz de urgențe

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
