

## Chorus 50



# Chorus 50

Ultima actualizare:

02.03.2021

## Fungicid

### Produs protecția plantelor

**Ambalaj:**

300 g și microambalaje

**Compoziție:**

500 g/kg

ciprodinil

Familia Chimică:

Aminopirimide

**Formulare:**

granule dispersabile în apă

**Mod de acțiune:**

sistemic

Chorus 50 este un fungicid penetrant sistemic care inhibă biosinteza aminoacizilor esențiali (metionină). Nu interferează în biosinteza ergosterolilor precum triazoli. Ciprodinil aparține clasei anilinopirimidine și intervine în ciclul de viață al ciupercilor, în special în timpul procesului de penetrare și de creștere a miceliului în țesutul plantei. Ciprodinil prezintă o bună și rapidă translocare în frunze, acropetală și translaminară. Chorus 50 are acțiune preventivă și curativă.

Fungicid penetrant sistemic conceput pentru combaterea timpurie a bolilor, atunci când temperatura este scăzută și nu numai. Produsul are un spectru larg de acțiune, fereastră largă de aplicare și un timp scurt de pauză până la recoltare. Prezintă un profil sigur pentru utilizator, consumator și mediul înconjurător, făcându-l un partener ideal în programele de combatere integrată.

## Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

Cultură

- Oricare - ▼

Apply

**Cais**

**Măr**

**Nectarin**

**Păr**

**Piersic**

**Prun**

**Clasificare**

ATENȚIE

**Fraze de pericol**

• H410

**Fraze de precauție**

• P391: Colectați scurgerile de produs.  
• P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

**Măsuri de igienă și protecție a muncii**

• În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca.  
• Interval de re-intrare în cultura tratată 24 de ore după tratament

**Alte restricții de utilizare**

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Nu contaminați apa pentru irigații sau de uz menajer și nici eleșteele, șanțurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu contaminați apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. Nu împrăștiati produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață.

## **Compatibilitate**

Chorus 50 este în general compatibil cu alte pesticide omologate la culturile menționate. Înainte de folosirea unui amestec se consultă tabelul cu compatibilități și se va efectua un test.

## **Volum apă**

300-1500 l/ha la măr

300-1000 l/ha la păr, piersic, nectarin, cais

600-1000 l/ha la prun

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00

---